Advion® Ant Gel

Appât gélifié prêt à l'emploi pour lutter contre les fourmis à l'intérieur et à l'extérieur.

- Mécanisme d'action entièrement nouveau
- Très attractif pour toutes les sortes de fourmis (fourmis noires, fourmis-pharaons, fourmis d'Argentine, fourmis fantômes entre autres)
- Elimination complète de la colonie
- Autorisé dans les entreprises agro-alimentaires
- Viscosité parfaite, dans toutes les situations
- Transparent, inodore, ne tache pas
- A employer à l'intérieur comme à l'extérieur

Teneur	Indoxacarb, (0,05 g/100g)
Formulation	Gel
Efficacité	Advion Ant Gel agit contre un large spectre d'espèces de fourmis. Advion Ant Gel contient de l'indoxacarbe, une matière active insecticide efficace sans effet répulsif. L'effet légèrement retardé d'indoxacarbe permet aux fourmis de retourner à la fourmilière après avoir ingéré l'appât et d'y contaminer leurs congénères. Ceci induit une réduction significative de l'infestation. Par le biais de la trophallaxie (régurgitation de la nourriture afin de nourrir d'autres insectes de la colonie), les fourmis transmettent l'appât aux membres reproducteurs de la fourmilière ce qui conduit à la mort de la reine et à l'élimination complète de l'infestation. Utilisé conformément au mode d'emploi, Advion Ant Gel permet l'élimination totale des fourmis quelques jours à peine après son application.
Emploi	• Déposer ponctuellement Advion Ant Gel en gouttelettes ou alternativement en fin ruban • De nombreux petits endroits d'application s'avèrent plus efficaces que quelques-uns avec un dépôt de produit plus important • Éviter de déposer Advion Ant Gel sur des surfaces récemment traitées avec des répulsifs pour insectes • Les endroits traités avec Advion Ant Gel ne doivent pas subir ensuite un traitement avec un répulsif pour insectes • Contrôler régulièrement les endroits où les appâts sont déposés et en rajouter si nécessaire De 1 goutte à 5 gouttes d'appât gélifié maximum par m² ou déposer sous la forme d'un fin ruban de 5 cm de long par endroit traité. Pour appliquer le gel, retirer le bouchon de l'embout de la cartouche et presser la pointe de l'embout sur la surface à traiter. Appuyer lentement sur le piston jusqu'à ce qu'une quantité suffisante de gel en sorte. Refermer la cartouche une fois l'application terminée.

Syngenta Agro AG, Rudolf-Maag-Strasse, CH-8157 Dielsdorf, Maag Helpline 0900 800 009 (réseau fixe 49 ct./min.)
www.maag-profi.ch

Advion® Ant Gel

Domaines d'utilisation

- Entrepôts alimentaires et de nourriture pour animaux
- En traitement ponctuel dans les appartements, bâtiments industriels, bureaux, entrepôts, cuisines collectives, hôpitaux, écoles, maisons de retraite, hôtels, bus, trains, avions, commerces de détail et installations commerciales
- Ou dans les endroits des constructions abritant des fourmilières
- Dans les fissures des murs, des sols, derrière et sous les installations d'ameublement (p. ex. tableaux, sanitaires), dans les poubelles, les caves et les combles ainsi qu'à proximité d'autres endroits inaccessibles
- Dans des postes d'appât ou autres dispositifs similaires, afin de s'assurer qu'aucun jeune enfant, enfant, animal domestique et organismes non ciblés n'entrent en contact avec le produit

À observer

- A utiliser uniquement comme insecticide
- Réservé aux professionnels de la lutte antiparasitaire
- Porter une tenue de protection adaptée
- A n'utiliser que dans des endroits inaccessibles aux enfants en bas âge, enfants, animaux domestiques et organismes non ciblés
- Ne pas employer dans des lieux dans lesquels on travaille des produits alimentaires/de la nourriture pour animaux et où une contamination avec le produit serait possible
- Ne pas appliquer dans des lieux régulièrement nettoyés, car cela éliminerait le gel
- Ne pas employer dans ou près des tuyaux d'évacuation, ne pas laisser le produit contaminer les canalisations
- Ne traiter aucune surface sur laquelle la température est susceptible de dépasser 50 °C, car sinon le gel se liquéfie et perd de son efficacité (quelques exemples, non exhaustifs : parties de four, cheminées, grils, fumoirs, saunas, lampes de chauffage, friteuses, lave-vaisselle et conduites d'eau chaude).
- Couvrir les appâts pour minimiser l'accès des organismes non ciblés

Conserver Advion Ant Gel dans son emballage d'origine hermétiquement fermé, dans un endroit sec et frais. L'entreposer dans un endroit uniquement accessible aux personnes autorisées. Conserver hors de la portée des enfants. Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.

Les fourmis sont des insectes sociaux. Les insectes recherchant de la nourriture sont toujours des femelles stériles. La nécessité d'une gestion des résistances est dont fortement réduite. Il est toutefois conseillé de ne pas employer Advion Ant Gel comme produit unique dans la lutte contre les fourmis. Ce produit doit être plutôt utilisé comme composant d'un programme de lutte dans lequel entre un autre produit doté d'un mécanisme d'action différent de celui de l'indoxacarbe, la matière active d'Advion Ant Gel.

Miscibilité

Advion Ant Gel ne se mélange pas à d'autres produits.

Propriétés

Respecter les mesures de précaution indiquées sur l'emballage.

Emballages

30 g, 5 x 4 x 30 g

Syngenta Agro AG, Rudolf-Maag-Strasse, CH-8157 Dielsdorf, Maag Helpline 0900 800 009 (réseau fixe 49 ct./min.)
www.maag-profi.ch

Advion® Ant Gel

Marque	® = une marque déposée d'une société du groupe Syngenta
Version	54224/0315

Syngenta Agro AG, Rudolf-Maag-Strasse, CH-8157 Dielsdorf, Maag Helpline 0900 800 009 (réseau fixe 49 ct./min.)
www.maag-profi.ch